

no 26
Une deuxième observation sur une hydropisie enkistée
de Lovaire, et essai sur la manière
d'opérer, dans certain cas, pour en
tentir la guérison.



La maladie qui fait le sujet de cette observation
mérite d'autant plus notre attention que
quoiqu'elle soit actuellement très connue, elle fait
cependant périr beaucoup de femmes, faute
d'avoir jusqu'à présent osé entreprendre d'y
remédier; ce que nous ne devons point
désespérer, puis qu'il semble qu'à mesure
que les exemples se multiplient, on
apprenne de plus en plus la possibilité

ARL39
m^o 86
d'y apporter des secours qui pourroient
dans certaines circonstances sauver la vie
à quelques-unes des femmes qui ont le
malheur d'en être atteintes.

En octobre 1754 je futt mandé pour La
nommée Arnould ouvrier en linge âgé
de 29 ans demeurant rue des Vieilles
garnison. Paroisse St Jean en greve, pour
luy faire La paracentese, De Lavis du
Medecin qui L'avoit vûe et traité jusqu'à
ce jour; je La trouvoy, à la Verité, avec
Les signes extérieurs Les plus marqués
d'une hydropisie, Mais sur les questions
et par L'examen que je fit, je crûs quelle
estoit d'une toute autre espeece que celle
que L'on avoit jugé: en effet La
malade interrogié sur Le tems et La
cause qui avoit pû donner lieu a la
Tumeur du ventre, me dit, qu'il y avoit
huit ans quelle se ressouvenoit d'estre
tombe sur La carme d'une chaise dont

elle avoit été frappée dans Laine, ou elle
avoit ressentit une douleur si grande que quelle
en avoit perdu connoissance; cela
n'ayant point eut de suite, on n'y
avoit pas fait autrement attention;
mais qu'une ans ou environ apres, elle
avoit commencé a ressentir une pesanteur
fort a charge, dans la partie Latérale
droite de L'hypogastre, et bientôt apres
a s'appesantir d'une Tumeur de ce côté
qui en augmentant petit a petit, telles
choses que l'on put faire, s'étoit
emparee de tout le ventre et étoit ainsi
parvenue au volume ou je la trouvois;
Neanmoins elle avoit toujours été tres bien
reglée, L'appetit, Le sommeil, les urines,
et en un mot toutes les fonctions Naturelles.



ARC 39
no 86

N'avoient été dérangées ny altérées en rien, si ce n'étoit depuis deux mois qu'il ne luy étoit plus possible dy tenir par la pesanteur et l'excessive tention que luy causoit cette tumeur, ce qui la portoit à se soumettre à tout pour pouvoir être soulagé.

D'une autre part - je remarquay, dans l'examen que je fit du ventre, que l'ondulation étoit fort profonde; mais cependant assez manifeste pour ne pas permettre de douter de la présence d'une grande quantité d'fluides: Les Régimens outre ce sembloient fléchir et rouler sur un corps qui en occupoit toute la capacité. Les signes réunis, et instruit, D'ailleurs, de

desemblables, que nous lisons dans le second
memoire de L'Academie, rassemblees par
Monsieur Morand, je ne balançay point
d'estre persuade' que cette hydropisie ne
fut une entristee de L'ovaire, ce que
je declaray aux assistans, en leur faisant
un prognostic douteux de la reussite de
L'operation Conscillie' (qui cependant
estoit le seul parti quil y eut a prendre
pour soulager La malade) si les Eaux
n'avoient au' de L'impidite' pour sortir
par La canule; qu'ainsurplus, suivant les
circonstance nous prendrions la proix
indique'.



je fit donc L'operation qui procura d'abord
L'issue d'environ quatre pintes et demie
deau courbeuse, mais qui s'epaisissant de

plus en plus jusqu'à venir comme du
blanc d'oeuf, cessent enfus de couler;
ce dont j'en fut point surpris,
sachant que les liqueurs contenues
dans ces sortes de kistes ont pour
l'ordinaire cette qualité;

je proposay une incision comme seul
moien de procurer la sortie de la
matiere gelatineuse, et par la, un
plus grand soulagement de la Malade
peu estre Memes la guerison dans la
suite; a quoy elle me fit reponce, avec
une air quoy qui, a ce que j'appris, luy
estoit Naturel, quelle ~~se~~ sentiroit a tout,
ce que j'voudrois; mais que pour le
moment elle vouloit jouir du mieux ou
elle sembloit deja se trouver et en profiter.

pour mettre ordre a ses petites affaires, en
cas que Dieu disposa d'elle dans L'operation
que je luy faisoit entrevoir si justement
necessaire et possible.

son opiniatreté fut cause de sa peste; car
je ne fut pas plutôt sorti quelle voulut
absolument manger et entre autre du
^{Desatignus} Sale que des voisines eurent la ~~mauvaise~~
complaisance de luy donner dont elle eut
tout lieu de se repentir, puis que quatre
heures apres elle fut ~~attaquée~~ prise d'une
indigestion si violente que son Estomach
n'ayant put s'en remettre malgré les
secours employés, il luy survint un
flux ~~de ventre~~ qui quinze jours apres
La mit au Tombeau.

faché de ce contre temps qui m'otoit les



moins d'emplois ceux qui avoient mis
en usage Monsieur Le Dran pour des
tumeurs enkistées de L'abdomen; je
me bornay à L'ouverture du cadavre
que Mr Vernon 3^e fit en présence
de quantité de personnes.

Les Tégumens ne furent pas plutôt
ouverts avec toute la précaution dont
nous étions convenus, sur La partie
Latérale Droite de L'hypogastre, que
La portion du Kiste qui répondoit à
L'ouverture parut se présenter et faire
saillie pour sortir.

L'incision (qui n'entrouvroit que les Tégumens)
suffisamment étendue, j'introduisis dans
La Capacité du bas ventre La main qui

glissa avec la plus grande facilité sur toute
la surface extérieure du kiste que je trouvoy
lis et polie sans aucunes adhérences aux
parties voisines, excepté par un pédicule
de la grosseur du petit doigt et de la
longueur d'un ponce que je rencontray
à la partie inférieure de cette Tumeur
autour du quel mon doigt passa aisément
(toutes ces parties étant comme dissequées
delles memes, telles que j'ay eut l'honneur
-mr^s de vous les faire voir, et que les
conserve. encore à ce que je crois Mr
Levet J.



ce fut dans ce moment que je considérai la
possibilité qu'il y avoit en semblable
rencontre d'emporter cette tumeur par
la ligature: et pour cet effet je

portay sur le doigt indice La tête d'une
Équile courbe enfilé d'un long et
fort lien que je passay sous le
pedicule. je La retiray en suite
du côté opposé pour mettre au niveau
Les chefs et fis extérieurement Le
nœuf du chirurgien; puis sortillant
Les deux portions du lien aux deux
doigts indicateurs que j'introduisis
à fait à mesure dans le ventre, je
Les portay ainsi Le plus près que faire
se put du pedicule ou en les écartant
l'un de l'autre je serray Le nœud autant
qu'il me parût estre nécessaire.

quand à la fin je pensois d'abord

quoyant apersû Les jours suivans La
couleur de la surface du kiste altéré, ce
que Lon pouvoit prendre comme marque
d'une suffisante Ligature; Lon auroit
pû, pour diminuer Le volume de la
Tumeur et permettre sa sortie par
La playe, au tems de l'achute, y faire
plusieurs ponctions ou incisions aux
différentes Cellules qui auroient donné
lieu à l'issue des liqueurs contenues
aux-moien d'une Canule propre et
convenable et de la situation, qui dans
ce cas ~~seroit~~ ^{seroit} suffisant contre les Epanchemens
à craindre dans cette Cavité.

Content de ce projet et curieux de



voir aujuste ce qui se passoit au dedans,
^{nous} ~~je~~ fis ouvrir ^{ment} ~~entièrement~~ le bas
ventre en tous les visceres se
trouvoient en bon Etat, si ce n'étoit
le pignon le mesentere qui estoient
tres enflées et les intestins plus
gros, comme il arrive dans ces
maladies.

La tumeur, du Volume d'un gros
balon étoit formé par la dilatation
de l'ovaire d'uligament large et
de la trompe qui y estoient confondus
et se terminoit par son pedicule
a la partie superieur Laterale droite

du fond de la matrice d'ailleurs très saine
aussy bien que la trompe, L'ovaire et
les ligaments opposés.

en quoy vous voyez M^{rs} que ny ayant
qu'un vice Local, L'on pouvoit avoir
tout lieu de se flater de quelque
réussite dans L'opération proposée:

enfin je n'eut d'autre peine que de
scier Les pubis et de détruire Les
adherences ordinaires de la Matrice
et du vagin avec le rectum pour
enporter Le tout et vous le présente
comme vous L'avez vû



Voilà Le récit de ce que j'ay pratiqué
sur le sujet dans le moment: mais

ayant fait reflexion depuis ce tems
1^o que pour Eviter Les accidens que
peut attirer, comme vous Le savez
mrs, sur tous Les vices du bas
ventre. La moindre alteration d'un
corps qui Les avoisinent, telle qu'il y
Le ^{Kiste} mortifié par La ligature:

En second lieu a La peine de porter
et de faire exactement cette meme
ligature; je crois qu'il seroit
beaucoup plus avantageux d'importer
sur Le champ La tumeur, de la
maniere suivante.

La premiere incision faite, et Le Kiste

reconnu du Volume et de la Nature
de celui de Mon observation (c'est
adire sans autre adhesion que
son pedicule) On agrandira La
Playe du coté de La partie inferieur
de toute L'Etendue que L'on jugera
estre indispensablement necessaire;
puis, ayant fait mettre La Malade
dans une situation telle, quelle
puis estre comme couche le plus
quil sera possible sur le coté de
L'incision, L'on ouvrira Le Kiste
Longitudinalement pour permettre
La sortie de La Matiere gelatineuse
quil contient, et par la diminuer Le



volumen de La tumeur, jusqu'à ce
qu'elle se soit assés pour pouvoir
passer par La playe des Tegumens,
ayant eut La precaution d'introduire
un ou deux doigts dans L'ouverture
du Viste, non seulement crainte
qu'il ne chape à mesure qu'il diminue,
mais essentiellement pour La fixer
et ^{la} rapprocher Le plus qu'il sera
possible de La playe des Tegumens
et garantir par ce moien l'art que
faire ce pourra Les tumeurs de
L'epanche.

La Tumeur parvenue au degre de
pouvoir sortir par la playe exterieure,

Lon La Tiresa petit apetit et en
vacillant de côté et d'autre, jusqu'à
ce quelle en soit hors toute à fait, hors
et que Lon soit arrivé au pedicule,
qui par ce moyen se soulève et s'a-
pproche assés pour y faire facilement
La Ligature a la maniere ordinaire:
après quoy Lon ^{en la separant} enportera La Tumeur
et Lon pensera La playe suivant
Last.

Si Lon a quelque chose a m'objecter
dans cette operation, c'est sans doute
La grandeur de L'incision d'une part,
et de L'autre L'apanchement qui peut



ce faire dans la cavité du ventre
des liqueurs contenues au fiste
Lors que l'on Louvrira pour le
vider en partie et en diminuer
Le volume; a quoy l'on peu
repondre, -p^e. que les grandes
incisions du playe des tegumens
du bas ventre quoy que facheuses
ne sont pas pour cela desespérées,
comme nous Le voyons dans
L'operation Césarienne et dans
Les grandes playes pour les quelle
l'on Employoit La suture de

~~Desertr-~~
gastroptie :

2° quand aux
Epanchements, Lon scay aussy que

Toutes Les playes De L'abdomen

compliqués D'Epanchements ne sont

pas toujours mortels, La partie

La plus fluide Des liqueurs Epanchées,

pouvant estre résorbé d'une part et

La plus grossiere & Vaine fait pas

* dont on facilite
l'issue au moyen de la

* et
La supuration soit par la situation
comme nous l'avons dit

De la partie a la quelle. Lon doit

faire tres attention Dans L'operation

dont il s'agit

je conclus donc que dans Le cas



que je viens ^{vous} d'avoir l'honneur de
vous exposer ou les signes réunis
nous annonçant une hydropisie de
Loaire; il ny a d'autre partie

^{La ponction} (La ponction faite sous l'écou
que d'inciser ^{Les parois} Les Tégumens pour

reconnoître La Nature du Kiste,
c'est à dire, s'il y a adhérence ou
non.

Dans le premier cas
L'on se borne à l'ouvrir pour
le vider et tâcher de le faire

Tomber en supuration à l'aide.

Dans le ^{des} des Médicamens convenables. et ^{+ rapporter}
re solum
Des membranes
de la cavité

Dans le second On en fera l'extraction
Totale par La Ligature comme je
Le propose ; plutôt que d'abandonner
La Malade à une mort certaine
qui jusqu'à présent N'a épargné
aucunes de celles qui ont eut Le
malheur de Tomber Dans cet
Etat

— Ravienet



